


รายละเอียดครุภัณฑ์สำหรับห้องพักนักศึกษา

1. เตียง 2 ชั้น จำนวน 68 ตัว

1. ขนาดความกว้าง 3 ฟุต x ยาว 6.5 ฟุต
3. ความสูงระหว่างชั้น 97 ซม.
2. หัวเตียง ทำจากเหล็กแป๊ปกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2" ความหนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. เชื่อมติดกับเหล็กแป๊ปกลม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 7/8 " ความหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. และหัวเตียงทำจากเหล็กแป๊ปกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1/2" เชื่อมกันเป็นหัวเตียงและท้ายเตียง ที่ปลายขาตอกจุกพลาสติกกันกระแทก
3. คานเตียง ทำจากเหล็กกล่องขนาดไม่น้อยกว่า 1" x 2" ความหนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม.
4. ราวกันตก ทำจากเหล็กแป๊ปกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 7/8 " ความหนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม.
5. บันได ทำจากเหล็กแป๊ปกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1" ความหนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม.
6. ตัวโครงเหล็กเตียงพ่นสีในระบบ EPOXY



1/10

2. ชุดที่นอน จำนวน 336 ชุด

ประกอบด้วย

1. ที่นอน

- 1.1 ขนาดความกว้าง 3 ฟุต x ยาว 6.5 ฟุต (ที่นอนใช้กับเตียงตามรูป)
- 1.2 ที่นอนผลิตจากฟองน้ำ + โยมะพร้าว หุ้มด้วยหนัง PVC 0.7 นิ้ว
- 1.3 ความหนาไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว
- 1.4 รับน้ำหนักได้ 25 กิโลกรัม ต่อตารางฟุต


2. หมอน

- 2.1 หมอนผลิตจากใยสังเคราะห์
 - 2.2 นุ่มและสบาย
3. ผ้าปูที่นอน เป็นผ้า COTTON 100 % แบบฟอกและกัดสีได้ มีลักษณะไม่ร้อน
 4. ปลอกหมอนเป็นผ้าชนิดเดียวกับผ้าปูที่นอน



3. ชั้นวางของ 3 ช่อง จำนวน 84 ตู้


1. ขนาด 150W x 40D x 40H cm. มี 3 ช่อง
2. Top ผลิตจากไม้ปาร์ติเคิลหนาไม่น้อยกว่า 19 mm. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film โดยใช้ระบบ Shot Cycle ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 mm.
3. Body ผลิตจากไม้ปาร์ติเคิลหนาไม่น้อยกว่า 16 mm. ปิดผิวด้วย PVC ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 0.45 mm.
4. แผ่นกั้นกลาง ผลิตจากไม้ปาร์ติเคิลหนาไม่น้อยกว่า 16 mm. ปิดผิวด้วย PVC
5. แผ่นหลังผลิตจากไม้ MDF ไม่น้อยกว่า 4 mm. ปิดผิวด้วย PVC
6. เคลือบผิวด้วย Melamine สามารถกันน้ำและดูแลทำความสะอาดง่าย



12

4. ตู้เอกสารบนโต๊ะ ล่างบานเปิด จำนวน 84 ตู้

1. ขนาด 60W x 40D x 120H cm.
2. Top ผลิตจากไม้ปาร์ติเคิลหนาไม่น้อยกว่า 19 mm. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film โดยใช้ระบบ Shot Cycle ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 mm.
3. บานประตู ผลิตจากไม้ปาร์ติเคิลหนาไม่น้อยกว่า 16 mm. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film โดยใช้ระบบ Shot Cycle ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 0.45 mm.
4. Body ผลิตจากไม้ปาร์ติเคิลหนาไม่น้อยกว่า 16 mm. ปิดผิวด้วย PVC ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 0.45 mm.
5. แผ่นหลังผลิตจากไม้ MDF หนาไม่น้อยกว่า 4 mm. ปิดผิวด้วย PVC
6. Handle ผลิตจากอลูมิเนียมชุบโครเมียม
7. เคลือบผิวด้วย Melamine สามารถกันน้ำและดูแลทำความสะอาดง่าย
8. มีแผ่นชั้น 1 แผ่น สามารถปรับระดับได้




Handwritten signature or initials.

5. โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ จำนวน 336 ชุด

โต๊ะทำงาน

1. ขนาด 120W x 60D x 75H cm.
2. Top ผลิตจากไม้ปาร์ติเคิลหนาไม่น้อยกว่า 25 mm. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film โดยใช้ระบบ Shot Cycle ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 mm.
3. บานลิ้นชัก ผลิตจากไม้ปาร์ติเคิลหนาไม่น้อยกว่า 16 mm. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film โดยใช้ระบบ Shot Cycle ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 0.45 mm.
4. Modesty ผลิตจากไม้ปาร์ติเคิลหนาไม่น้อยกว่า 16 mm. ปิดผิวด้วย PVC ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 0.45 mm.
5. Leg ผลิตจากไม้ปาร์ติเคิลหนาไม่น้อยกว่า 18 mm. ปิดผิวด้วย PVC ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 0.45 mm.
6. ภาดคีย์บอร์ด ผลิตจากไม้ปาร์ติเคิลหนาไม่น้อยกว่า 16 mm. ปิดผิวด้วย PVC ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 0.45 mm.
7. แผ่นชั้น ผลิตจากไม้ปาร์ติเคิลหนาไม่น้อยกว่า 16 mm. ปิดผิวด้วย PVC ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 0.45 mm.
8. แผ่นพื้นลิ้นชัก ผลิตจากไม้ MDF ไม่น้อยกว่า 4 mm. ปิดผิวด้วย PVC
9. Handle ผลิตจากอลูมิเนียมชุบโครเมียม



Handwritten signature or mark.

เก้าอี้


1. ความกว้างเบาะนั่ง 43 cm. , ความลึกของเบาะ 41 cm.
2. ผลิตจากพลาสติก
3. ผลิตจากท่อเหล็กชุบโครเมียม
4. พนักพิงและเบาะนั่ง ผลิตจากพลาสติก ทนทานและดูแลทำความสะอาดง่าย



12

6. ตู้เสื้อผ้า จำนวน 336 ตู้

1. ขนาด 90W x 60D x 200H cm.
2. Top ผลิตจากไม้ปาร์ติเคิลหนาไม่น้อยกว่า 19 mm. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film โดยใช้ระบบ Shot Cycle ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 mm
3. บานประตู ผลิตจากไม้ปาร์ติเคิลหนาไม่น้อยกว่า 16 mm. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film โดยใช้ระบบ Shot Cycle ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 0.45 mm.
4. Body ผลิตจากไม้ปาร์ติเคิลหนาไม่น้อยกว่า 16 mm. ปิดผิวด้วย PVC ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 0.45 mm.
5. แผ่นหลัง ผลิตจากไม้ MDF หนาไม่น้อยกว่า 4 mm. ปิดผิวด้วย PVC
6. Handle ผลิตจากอลูมิเนียมชุบโครเมียม
7. เคลือบผิวด้วย Melamine สามารถกันน้ำและดูแลทำความสะอาดง่าย
8. ด้านบนมีชั้น 1 ชั้น และราวแขวน 1 ราว ด้านล่างมีชั้นปรับระดับ 1 แผ่น



ข้อเงื่อนไขอื่น ๆ

1. ระยะเวลาส่งของ 90 วัน
2. ระยะเวลารับประกันสินค้า 1 ปี

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'M' or 'W', located at the bottom right of the page.