



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมอเนกประสงค์ ๓๒๖ ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมอเนกประสงค์ ๓๒๖ ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมอเนกประสงค์ ๓๒๖ ที่นั่ง	จำนวน	๑	ชุด
---	-------	---	-----

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kmutnb.ac.th www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๕๕ ๒๐๐๐ ต่อ ๑๑๙๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ศาสตราจารย์ดร.สุชาติ เชิญฉิน)

อธิการบดี

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา


ข้อกำหนดรายการ
ชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมอเนกประสงค์ 326 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด

รายการและจำนวนที่ต้องการ

- | | |
|---|----------------|
| 1. ชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมอเนกประสงค์ 326 ที่นั่ง | มีรายการดังนี้ |
| 1.1 โต๊ะประชุม ขนาด 1.20 x 0.40 เมตร | จำนวน 165 ชุด |
| 1.2 เก้าอี้สำหรับนั่งประชุม | จำนวน 326 ตัว |
| 1.3 เก้าอี้สำหรับวิทยากร | จำนวน 2 ตัว |
| 1.4 โต๊ะสำหรับลงทะเบียน ขนาด 1.60 x 0.60 เมตร | จำนวน 2 ตัว |
| 1.5 เก้าอี้สำหรับนั่งลงทะเบียน | จำนวน 4 ตัว |
| 1.6 ตู้เนกประสงค์สำหรับใส่อุปกรณ์ | จำนวน 3 ตัว |
| 1.7 Podium | จำนวน 1 ตัว |
| 1.8 ชุดโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง | จำนวน 1 ชุด |

รายละเอียดของครุภัณฑ์

รายการที่ 1.1 โต๊ะประชุมขนาด 1.20 x 0.40 เมตร จำนวน 165 ชุด



รูปภาพ 1.1 โต๊ะประชุมขนาด 1.20 x 0.40 เมตร

รายละเอียดของโต๊ะประชุมขนาด 1.20 x 0.40 เมตร


- 1.1.1 ขนาด ไม่น้อยกว่า กว้าง 40 X ยาว 120 X สูง 75 ซม.
- 1.1.2 แผ่นที่อปโต๊ะ ไม้ PB. หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ปิดผิวเมลามีน ปิดขอบ PVC. หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
- 1.1.3 แผ่นบังตา ไม้ PB. หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวเมลามีน ปิดขอบ PVC. หนาไม่น้อยกว่า 1 มม.
- 1.1.4 ขาเหล็ก ความสูงไม่น้อยกว่า 72.5 ซม. (พ่นสีเคลือบ)
- 1.1.5 ล้อทำจากวัสดุไนลอน
- 1.1.6 สามารถล็อกล้อ และพับหน้าทอปโต๊ะได้
- 1.1.7 สีเป็นไปตาม เงื่อนไขอื่นๆ ในการเสนอราคา ข้อที่ 10

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

รายการที่ 1.2 เก้าอี้สำหรับนั่งประชุม จำนวน 326 ตัว



รูปภาพ 1.2 เก้าอี้สำหรับนั่งประชุม

รายละเอียดของเก้าอี้สำหรับนั่งประชุม

- 1.2.1 ขนาดโดยรวมไม่น้อยกว่า กว้าง 49 X ยาว 61 X สูง 106.5 ซม.
- 1.2.2 โครงพนักพิงทำด้วยพลาสติกมีความเหนียวและยืดหยุ่น และเบาะทำด้วยไนลอนเส้นใยแก้ว
- 1.2.3 พนักพิง หุ้มด้วยผ้าตาข่ายสีดำ (มีความยืดหยุ่นสูง และช่วยระบายอากาศได้ดี)
- 1.2.4 เบาะนั่ง ฟองน้ำขึ้นรูป หุ้มผ้าสีส้ม
- 1.2.5 โช๊ค Black gas lift เป็น gas lift ที่มีความนิ่มนวลกว่าสปริงโช๊ค
- 1.2.6 โครงขาไนลอน ฉีดขึ้นรูปเป็น รูป 5 แฉก สีดำ เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 340 มม.
- 1.2.7 ล้อ ทำจากวัสดุไนลอน สีดำ เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 มม.
- 1.2.8 ฟังก์ชันเก้าอี้ Normal Tilt-Lock Mechanism
- 1.2.9 สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 100 กิโลกรัม
- 1.2.10 สีเป็นไปตาม เงื่อนไขอื่นๆ ในการเสนอราคา ข้อที่ 10

๑๕๖
Sur.
pr mr

รายการที่ 1.3 เก้าอี้สำหรับวิทยากร จำนวน 2 ตัว



รูปภาพ 1.3 เก้าอี้สำหรับวิทยากร

รายละเอียดของเก้าอี้สำหรับวิทยากร


- 1.3.1 ขนาดโดยรวมไม่น้อยกว่า กว้าง 64 X ยาว 55 X สูง 104.5 ซม.
- 1.3.2 พนักพิง หุ้มด้วยหนัง PU สีดำ
- 1.3.3 ที่พิงแขน วัสดุลูมิเนียม หุ้มด้วยหนัง PU สีดำ
- 1.3.4 เบาะนั่ง ความหนาของโฟมไม่น้อยกว่า 40 Density foam หุ้มด้วยหนัง PU สีดำ
- 1.3.5 โครงขา ทำจากวัสดุลูมิเนียม รูป 5 แฉก
- 1.3.6 ล้อทำจากวัสดุในล้อ (เช่น สัน คล่องตัว ทนทานต่อการสึกหรอและสารเคมี แข็งแรง)
- 1.3.7 ใช้ Chrome gas lift โดยที่ gas lift มีความนิ่มนวลกว่าสปริงใช้ค
- 1.3.8 ฟังก์ชันการปรับ กลไกการล็อคแบบ multifunction ปรับได้ 4 ระดับ สามารถปรับระดับขึ้นลง ล็อคพนักพิงขณะเอนได้
- 1.3.9 สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 100 กิโลกรัม
- 1.3.10 สีเป็นไปตาม เงื่อนไขอื่นๆ ในการเสนอราคา ข้อที่ 10

Oris

Sun.

pr hr

รายการที่ 1.4 โตะสำหรับลงทะเบียนขนาด 1.60 x 0.60 เมตร จำนวน 2 ตัว



รูปภาพ 1.4 โตะสำหรับลงทะเบียนขนาด 1.60 x 0.60 เมตร

รายละเอียดของโตะสำหรับลงทะเบียนขนาด 1.60 x 0.60 เมตร

- 1.4.1 ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 X ยาว 160 X สูง 75 ซม.
- 1.4.2 แผ่นที่โปสเตอร์ทำด้วยไม้ Particle board หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. เคลือบผิวเมลามีน ปิดขอบ PVC. หนาไม่น้อยกว่า 1 มม.
- 1.4.3 แผ่นบังตาทำด้วยไม้ Particle board หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. เคลือบผิวเมลามีน ปิดขอบ PVC. หนาไม่น้อยกว่า 1 มม.
- 1.4.4 เหล็กพ่นสีโดยกระบวนการ Powder coating พร้อมล้อเลื่อน
- 1.4.5 ล้อทำจากวัสดุไนลอน
- 1.4.6 สามารถล้อคล้อ และพับหน้าทีโปสเตอร์ได้
- 1.4.7 สีเป็นไปตาม เงื่อนไขอื่นๆ ในการเสนอราคา ข้อที่ 10

Ors

Sms.

Mr. Hir

รายการที่ 1.5 เก้าอี้สำหรับนั่งลงทะเบียน จำนวน 4 ตัว




รูปภาพ 1.5 เก้าอี้สำหรับนั่งลงทะเบียน

รายละเอียดของเก้าอี้สำหรับนั่งลงทะเบียน

- 1.5.1 ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 49 X ยาว 61 X สูง 106 ซม.
- 1.5.2 โครงพนักพิงทำด้วยพลาสติกมีความเหนียวและยืดหยุ่น และเบาะทำด้วยโฟมเส้นใยแก้ว
- 1.5.3 พนักพิง หุ้มด้วยผ้าตาข่ายสีดำ (มีความยืดหยุ่นสูง และช่วยระบายอากาศได้ดี)
- 1.5.4 เบาะนั่ง โฟมน้ำขึ้นรูป หุ้มผ้าสีส้ม
- 1.5.5 โช้ค Black gas lift เป็น gas lift ที่มีความนิ่มนวลกว่าสปริงโช้ค
- 1.5.6 โครงขาในล้อ ฉุดขึ้นรูปเป็น รูป 5 แฉก สีดำ เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 340 มม.
- 1.5.7 ล้อ ทำจากวัสดุในล้อ สีดำ เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 มม.
- 1.5.8 ฟังก์ชันเก้าอี้ Normal Tilt-Lock Mechanism
- 1.5.9 สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 100 กิโลกรัม
- 1.5.10 สีเป็นไปตาม เงื่อนไขอื่นๆ ในการเสนอราคา ข้อที่ 10

0.96
S.
pr 21/12

รายการที่ 1.6 ตู้เนกประสงค์สำหรับใส่อุปกรณ์ จำนวน 3 ตัว




รูปภาพ 1.6 ตู้เนกประสงค์สำหรับใส่อุปกรณ์

รายละเอียดของตู้เนกประสงค์สำหรับใส่อุปกรณ์

- 1.6.1 ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 40 X ยาว 80 X สูง 75 ซม.
- 1.6.2 โครงสร้างตู้ ทำด้วยไม้ Particle board หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. เคลือบผิวด้วยเมลามีน ปิดขอบ PVC. หนาไม่น้อยกว่า 1 มม.
- 1.6.3 หน้าบาน ทำด้วยไม้ Particle board หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. เคลือบผิวด้วยเมลามีน ปิดขอบ PVC. หนาไม่น้อยกว่า 1 มม.
- 1.6.4 อุปกรณ์ กุญแจล็อค
- 1.6.5 สีเป็นไปตาม เงื่อนไขอื่นๆ ในการเสนอราคา ข้อที่ 10

Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature

รายการที่ 1.7 Podium จำนวน 1 ตัว



รูปภาพ 1.7 Podium

รายละเอียดของ Podium ตามแบบ


- 1.7.1 ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 55 X ยาว 70 X สูง 120 ซม.
- 1.7.2 โครงสร้างทำด้วยไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวเมลามีน ปิดขอบ PVC. หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
- 1.7.3 แผ่นชั้นวางทำด้วยไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวเมลามีน ปิดขอบ PVC. หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
- 1.7.4 ฐานตู้ ทำด้วยไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวเมลามีน ปิดขอบ PVC. หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
- 1.7.5 สีเป็นไปตาม เงื่อนไขอื่นๆ ในการเสนอราคา ข้อที่ 10

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

รายการที่ 1.8 ชุดโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด



รูปภาพ 1.8 ชุดโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง

รายละเอียดของ ชุดโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง

- | | |
|---|-------------|
| 1.8.1 ขนาด 1 ที่นั่ง ไม่น้อยกว่า กว้าง 88 X ยาว 67 X สูง 64 ซม. | จำนวน 2 ตัว |
| 1.8.2 ขนาด 3 ที่นั่ง ไม่น้อยกว่า กว้าง 183 X ยาว 67 X สูง 64 ซม. | จำนวน 1 ตัว |
| 1.8.3 โครงสร้างทำด้วยไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 43 มม. ปิดผิวเมลามีน ปิดขอบ PVC.
หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. | |
| 1.8.4 เบาะนั่ง ทำด้วยหนัง PU หนาไม่น้อยกว่า 150 มม. | |
| 1.8.5 โต๊ะกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 120 X ยาว 60 X สูง 43 ซม. | จำนวน 1 ตัว |
| 1.8.6 สีเป็นไปตาม เงื่อนไขอื่นๆ ในการเสนอราคา ข้อที่ 10 | |

Dr. S.

S.

Mr. K.

เงื่อนไขอื่นๆ ในการเสนอราคา

1. ต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบครุภัณฑ์พร้อมใช้งานได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ตามสถานที่ที่กำหนด
3. ครุภัณฑ์ที่เสนอ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใหม่ ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน
4. กำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
5. กำหนดการยื่นราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับตั้งแต่วันเสนอราคา
6. ผู้เสนอราคาต้องแนบข้อกำหนดรายละเอียดของครุภัณฑ์ซึ่งตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้
7. ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และมาตรฐานเฟอร์นิเจอร์เพื่อสิ่งแวดล้อม E1 พร้อมเอกสารรับรองยื่นในวันเสนอราคา
8. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัท หรือ โรงงานผู้ผลิต โดยยื่นเอกสารในวันเสนอราคา
9. เงินค่าครุภัณฑ์สำหรับการจัดซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การจัดซื้อครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับ และได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสำนักงบประมาณแล้ว สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้
10. สีของเฟอร์นิเจอร์ให้ผู้ขายขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนดำเนินการสั่งผลิต





